



ENDOSKOPISCHE ADIPOSITAS-BEHANDLUNGEN

**Einfach und langfristig
abnehmen ohne
operativen Eingriff.**



yourweightcare

Certified Centre of Excellence

Warum Yourweightcare?

Haben Sie gesundheitliche Probleme aufgrund Ihres Übergewichts? Alle Versuche abzunehmen sind nach ein paar Monaten gescheitert? Sie möchten gerne eine bessere Lebensqualität und sind die unnötigen Kilos satt?

Wir wissen wie schwierig es ist, ein gesundes Gewicht zu erreichen und zu halten, aber mithilfe der Unterstützung und Behandlung durch unsere zertifizierten Mitarbeiter und Fachärzte glauben wir an ein optimales Ergebnis. Wir bieten unseren Klienten die neuesten endoskopischen Adipositas-Methoden und Techniken. Diese werden ohne operativen Eingriff, d.h. ohne Narben, Schnitte oder Entfernungen von Abschnitten des Magens, durchgeführt und sind daher sehr verträglich. So helfen wir Ihnen auf nachhaltige und sichere Weise ein gesundes Gewicht zu erreichen.

Das Erstellen eines persönlichen Behandlungskonzepts für den gewünschten Gewichtsverlust kombiniert mit einer ausgezeichneten medizinischen Betreuung und innovativen Methoden zeichnet uns aus. Auf diese Weise können die besten Resultate realisiert und Ihr persönliches Ziel erreicht werden, ohne größeren operativen Eingriff.

Wir begrüßen Sie gerne in unseren Behandlungszentren.

"Ich bin so glücklich mit meinem neuen „Ich“ und fühle mich so viel besser, dass ich entschlossen bin, an diesem Lebensstil festzuhalten."

Sabine R. (57)

Ihre Gesundheit hat für uns oberste Priorität.

Als zertifizierte Experten auf dem Gebiet von endoskopischen Adipositas-Behandlungen bieten wir Ihnen innovative Methoden, die zu einem schnellen und dauerhaften Gewichtsverlust führen ohne operativen Eingriff und ohne Jojo-Effekt.

„Unsere Mission ist es durch unsere persönliche Beratung und innovativen Behandlungsmethoden nachhaltige Hilfsmittel zu bieten, die Sie bei Übergewicht schnell und effektiv auf dem Weg zu einem gesunden Gewicht, bewussten Lebensstil und verbesserten Lebensgefühl unterstützen können.“

Jordie Riphagen, CEO Yourweightcare

Was können Sie von Yourweightcare erwarten?

- Keine langen Wartezeiten
- Individuelle Beratung
- Persönliche Betreuung
- Keine Überweisung nötig
- Telefonische Beratung
- Mehrsprachige Mitarbeiter (Deutsch, Englisch, Russisch, Niederländisch)
- Ambulanter Eingriff: Entlassung am selben Tag

Zertifiziert durch:

Yourweightcare und seine Spezialisten wurden für das revolutionäre POSE®2 ENDO-SLEEVE Verfahren als erste Klinik in Deutschland mit dem Zertifikat „**Centre of Excellence**“ ausgezeichnet.



Unser Qualitätsversprechen

Als zertifizierte Fachärzte für Gastroenterologie sind wir im Bereich der minimal-invasiven Endoskopie spezialisiert. Unser kompetentes und patientenorientiertes Team behandelt alle Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unsere Schwerpunkte sind die diagnostischen und therapeutischen Spiegelungen der Verdauungsorgane. Zudem wurden wir als Spezialisten für das revolutionäre POSE®2 ENDO-SLEEVE Verfahren als erste Klinik in Deutschland mit dem Zertifikat „Centre of Excellence“ ausgezeichnet. Bei uns können Sie sich während und

nach dem Eingriff bestens überwacht und stets in sicheren Händen fühlen. Das standortübergreifende Zentrum für Endoskopie und endoskopische Adipositasbehandlung ist eines der modernsten der Region und zählt zu den größten ambulanten Endoskopieabteilungen in Nordrhein-Westfalen. An den drei Standorten Aachen, Oberhausen und Bottrop werden jährlich ca. 8.000 endoskopische Untersuchungen und Eingriffe durchgeführt. Durch die Schwerpunktbildung mit hohen Fallzahlen wird eine hohe Expertise und große Erfahrung gewährleistet.



Exzellente medizinische Versorgung



minimal-invasiver Eingriff



Schnelle Regeneration



Tiefstpreisgarantie

Bei Yourweightcare haben wir eine **Tiefstpreisgarantie**¹. Woanders günstiger? Senden Sie uns die Details und einen aussagekräftigen Nachweis und wir gleichen den Unterschied aus. Auf diese Weise haben Sie die beste Behandlung und den besten Preis. Sprechen Sie uns gerne an!

Nr. 1
Topwahl

Dauerhafte Magenverkleinerung **POSE®2-Verfahren**

Dauerhafte Magenverkleinerung um bis zu 60% durch innovatives, endoskopisches Verfahren. Für schnelle und bleibende Erfolge auf dem Weg zu einem gesunden Gewicht und Lebensstil, ganz ohne sichtbare Narben und Jojo-Effekt

Service und Tarife:

- Die Behandlung dauert ca. 60 Minuten
- Medizinische Versorgung durch erfahrene, zertifizierte Spezialisten
- Moderne Ausstattung
- Behandlung unter Vollnarkose
- Magenuntersuchung (Gastroskopie) vor dem Eingriff
- **inkl.** Optimierung der Ergebnisse durch Ernährungsberatung/Coaching über einen Zeitraum von 6 Monaten

Die Behandlung dauert ca. 60 Minuten

12.500,-€

Finanzierung ab 228€ pro Monat²

Magenballon für 12 Monate

ORBERA365™

Der weltweite Marktführer unter den nicht-chirurgischen Magenballons! ORBERA365™ ist ein Hilfsmittel für eine effektive Gewichtsreduktion und langfristige Optimierung der Essgewohnheiten innerhalb von 12 Monaten.

Service und Tarife:

- medizinische Versorgung durch erfahrene, zertifizierte Spezialisten
- moderne Ausstattung
- Behandlung unter Sedierung "Kurzschlaf"
- Magenuntersuchung (Gastroskopie) vor der Implantation des Ballons
- **inkl.** Optimierung der Ergebnisse durch Ernährungsberatung/Coaching über einen Zeitraum von 6 Monaten

Exkl. Ballonentfernung nach 12 Monaten

- **Kosten: 350 €**

Die Behandlung dauert ca. 60 Minuten

3.950,-€

Finanzierung ab 72€ pro Monat²

Magenballon für 6 Monate

Medsil™

Nicht-chirurgisches Verfahren zur Gewichtsreduktion und Hilfsmittel auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil innerhalb von 6 Monaten.

Service und Tarife:

- medizinische Versorgung durch erfahrene, zertifizierte Spezialisten
- moderne Ausstattung
- Behandlung unter Sedierung "Kurzschlaf"
- Magenuntersuchung (Gastroskopie) vor der Implantation des Ballons
- **inkl.** Optimierung der Ergebnisse durch Ernährungsberatung/Coaching über einen Zeitraum von 3 Monaten

Exkl. Ballonentfernung nach 6 Monaten

- **Kosten: 350 €**

Die Behandlung dauert ca. 45 Minuten

2.450,-€

Finanzierung ab 45€ pro Monat²

Behandlungsmöglichkeiten

Schnelle Erfolge bei der Gewichtsabnahme erzielen mit unserer POSE®2-Magenverkleinerung oder einem Magenballon.

¹ Tiefstpreisgarantie gilt nur für Behandlungen, die Yourweightcare im selben Umfang anbietet und für Preise innerhalb Deutschlands.

² Preisangaben gelten für eine Laufzeit von 72 Monaten bei einer [Finanzierung über medipay](#). Bonität vorausgesetzt.



Das POSE®2-Verfahren, effektiver und dauerhafter Gewichtsverlust.

Das POSE®2-ENDO-SLEEVE Verfahren erfolgt ambulant sowie unter Vollnarkose und wird ähnlich wie bei einer Magenspiegelung während eines endoskopischen Eingriffs und mit Hilfe modernster Techniken durchgeführt. Diese minimal-invasive Vorgehensweise hat verschiedene Vorteile: auf Schnitte wird gänzlich verzichtet und beim Patienten bleiben keine äußerlichen Narben zurück. Durch den Einsatz spezieller Apparaturen, Nähte und winzigen Anker kann der Operateur die Magenwand zunächst in der gesamten Magenlänge falten und dann vernähen. Dadurch wird der Magen nicht nur in der Breite erheblich verschmälert, sondern auch verkürzt, also in der Länge kleiner. So führt dieses innovative Behandlungsverfahren zu einem deutlich reduzierten Magenvolumen bis zu 60%. Die Reduktion des Volumens setzt sich folgendermaßen zusammen: Nach dem Eingriff wird das Magenvolumen bereits auf 50 bis 55% reduziert, im Verlauf von zwei bis vier Wochen nach dem Eingriff nimmt das Volumen um weitere 5 bis 10% ab.

Warum das POSE®-Verfahren?

- keine sichtbaren Narben
- wenig Schmerzen und schnelle Regeneration
- anatomischer Erhalt der Magenstruktur
- schnell einsetzendes Sättigungsgefühl
- dauerhafter Effekt
- kein Jojo-Effekt

Komme ich für das POSE®2- Verfahren in Frage?

- Sie haben Übergewicht und Ihr BMI liegt zwischen 28-40
- Ihr Gewicht beträgt zwischen 80 und maximal 150 kg
- Sie sind nicht schwanger
- Sie hatten zuvor keine Operation am Magen und/oder Darm
- Sie sind mindestens 18 Jahre alt

Das Resultat: Schon bei geringer Nahrungszufuhr tritt schnell ein Sättigungsgefühl ein, wodurch Sie kontrolliert und ohne Hungern zu einem gesunden Gewicht und Lebensstil finden können. Durchschnittlich verlieren Patienten durch die POSE®2-Behandlung bis zu 50% ihres Übergewichtes in nur sechs Monaten.



Behandlungsdauer
60 Minuten



Aufenthalt
Entlassung am selben Tag



Behandlungsverlauf
schnelle Resultate

Verlauf und Schritte der POSE®2-Behandlung.

Die richtige Balance finden zwischen Ernährung und Bewegung wird in der heutigen Zeit immer schwieriger. Trotzdem ist es wichtig auf ein gesundes Gewicht zu achten, um Symptome wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 und einige andere Nachteile vermeiden zu können. Als zertifizierte Experten auf dem Gebiet des Gewichtsmanagements bieten wir eine nachhaltige Lösung um schnell und dauerhaft Gewicht zu verlieren ohne großen operativen Eingriff und die dazugehörigen Risiken.

1.

Vor dem Eingriff

48 Stunden vor dem Eingriff dürfen Sie nur noch klare, flüssige Nahrung ohne Stücke und schwerverdauliche Zutaten zu sich nehmen. Am Tag des Eingriffs müssen Sie komplett nüchtern im Behandlungszentrum erscheinen. Das bedeutet, dass Sie 24 Stunden vor dem Eingriff NICHTS mehr essen dürfen (auch keine flüssige Nahrung). Außerdem erhalten Sie von uns ein Rezept für ein Medikament, welches Sie sich in einer Apotheke Ihrer Wahl besorgen können. Das Medikament dient als Magenschutz und soll Ihren Magen optimal auf den Eingriff vorbereiten.

Wegen der bevorstehenden Vollnarkose wird der Anästhesist / die Anästhesistin vorab noch ein Gespräch mit Ihnen führen.

2.

Am Tag des Eingriffs

Das medizinische Personal wird Sie in Empfang nehmen und Sie zu Ihrem Zimmer begleiten. Anschließend begrüßt Sie der behandelnde Arzt und klärt mit Ihnen die letzten Angelegenheiten und Fragen, sodass Sie genau wissen, was Sie erwartet. Zusätzlich wird eine Magenspiegelung und eine Blutuntersuchung durchgeführt. Sobald all Ihre Fragen beantwortet sind, werden Sie vom medizinischen Personal für den Eingriff vorbereitet und zum Behandlungsraum geführt.

3.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff erfolgreich durchgeführt wurde, verbleiben Sie noch in dem Behandlungszentrum und werden von unserem medizinischen Personal weiter betreut, da manchmal nach dem Eingriff ein Unwohlsein auftritt. Wenn Sie sich wieder wohl fühlen, dürfen Sie die Klinik verlassen. Außerdem erhalten Sie vor Ort ein Rezept mit Medikamenten gegen Unwohlsein und Übelkeit in den ersten Tagen nach dem Eingriff.

4.

Nachsorge und Ernährungscoaching

In den ersten drei Wochen nach der Behandlung ist es wichtig, dass Sie ausschließlich flüssige Nahrung zu sich nehmen. Vorab erhalten Sie unsere Patienteninformation, inkl. einem Ernährungsleitfaden („Nachsorgeprogramm“) für die ersten Tage nach dem Eingriff. Darin sind einige Tipps und Informationen zu der Nahrung sowie den Zutaten, die Sie in den ersten Wochen nach dem Eingriff essen dürfen. Für Ihr Wohlbefinden und den weiteren Erfolg der Behandlung sollten Sie sich an die beschriebenen Hinweise halten, damit der Magen erfolgreich genesen und Stück für Stück wieder an feste Nahrung herangeführt werden kann. Sechs Monate nach dem Eingriff kommen Sie zu einem Kontrolltermin zurück und es findet erneut eine Magenspiegelung statt. In diesen sechs Monaten bekommen Sie zusätzlich Unterstützung in unserem Ernährungscoaching.



Warum die POSE®2-Behandlung und keinen Gastric Sleeve oder Bypass?

Die POSE®2-Behandlung ist in Ihrem Vorgehen einmalig. Das Magenvolumen nimmt drastisch ab, ganz ohne einen großen operativen Eingriff, der bei anderen Behandlungen wiederum notwendig ist. Bei einem sogenannten Gastric Sleeve oder Bypass sind eine Anzahl Bauchschnitte notwendig. Hierdurch bleiben Narben zurück. Unabhängig von den ästhetischen Folgen kann die Operation starke Nebenwirkungen hervorrufen. Dies liegt daran, dass bei dieser Art von Operationen ein Teil des Magens entfernt wird und es so mehr Risiken

für Komplikationen gibt. Außerdem ist das Ergebnis im Nachhinein unveränderbar. Bei einer POSE®2 (Primary Obesity Surgery Endoscopic) Behandlung mit einer Dauer von ungefähr einer Stunde werden 16-18 Falten in den Magen eingesetzt, wodurch der Magen um 60% verkleinert wird. Diese Behandlung wird mit Hilfe modernster Techniken ausschließlich durch den Mund durchgeführt, sodass keine Narben zurückbleiben. Die Behandlung findet unter Narkose und mit Hilfe eines Endoskops statt.



I. Mit einem Endoskop werden die speziellen POSE®2-Instrumente durch den Mund in den Magen des Patienten eingeführt.



II. Die Bauchfalte wird mit der einzigartigen Snowshoe Suture Anchore™-Technik zusammgezogen und gesichert.



III. Diese effektive Technik wird 16 bis 18 Mal in verschiedenen Magenbereichen angewendet, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Zwei Arten von Magenballons

OPTION: 12 MONATE

Der ORBERA365™ Magenballon

Der ORBERA365™ Magenballon mit einer Implantationsdauer von 12 Monaten ist weltweit die Nummer 1 unter den Magenballon-Systemen. Dieser Magenballon ist ein Hilfsmittel um langfristig Gewichtsverlust zu erzielen und den eigenen Lebensstil zu optimieren.

OPTION: 6 MONATE

Der Medsil™ Magenballon

Der Medsil™ Magenballon ist ein nicht-chirurgisches Verfahren zur Gewichtsreduktion und Hilfsmittel auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil innerhalb von 6 Monaten.

Wie funktioniert ein Magenballon?

Die Ballons bestehen aus weichem Silikon. Dieses Material ist gut verträglich, elastisch und zugleich sehr robust, wodurch der Ballon bestens dazu geeignet ist sicher im Magen platziert zu werden und dabei zu helfen kleinere Portionen zu essen. Der Ballon nimmt nach der Implantation ungefähr ein Drittel des Magenvolumens ein. Hierdurch kommt es schneller zum Sättigungsgefühl, weshalb nur seltener und kleinere Portionen gegessen werden.

Vorteile

Ähnlich wie bei einer Magenspiegelung wird der schlaffe Ballon unter Sedierung ("Kurzschlaf"), während eines endoskopischen Eingriffs in den Magen eingesetzt und dann mit steriler Kochsalzlösung befüllt. Diese nicht-chirurgische Behandlungsmethode ist schonend für den Körper, es werden keine Schnitte gemacht und so auch keine sichtbaren Narben hinterlassen. Zudem dauert der Eingriff lediglich 45 - 60 Minuten und man kann noch am selben Tag nach Hause.

Mit welchen Resultaten ist zu rechnen?

Die Magenballons sind im Gegensatz zur POSE®2-Behandlung (dauerhafte Magenverkleinerung) ein vorübergehendes Hilfsmittel zum Abnehmen. Durchschnittlich kann man 20-35% des Gewichtes innerhalb von 12 Monaten und 15-25% innerhalb von 6 Monaten verlieren.

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Magenballons?

Implantationsdauer:

Wir bieten einen Magenballon für den Zeitraum eines Jahres an, den ORBERA365™ und einen Magenballon für den Zeitraum von sechs Monaten, den Medsil™-Magenballon.

Eingewöhnung und Abnehmerfolge:

Der Vorteil eines Magenballons für 12 Monate besteht darin, dass man, im Gegensatz zum 6-monatigen Magenballon, doppelt so viel Zeit hat sich schrittweise und langfristig an eine veränderte Lebensweise zu gewöhnen sowie innerhalb der Tragedauer des Ballons mehr Gewicht zu verlieren und über die Implantationszeit hinaus halten zu können.

Der eigentliche Abnehmerfolg ist jedoch individuell und maßgeblich abhängig davon, wie effektiv man den neuen Lebensstil und die Tipps des Ernährungscoachings während der Tragedauer des jeweiligen Ballons anpassen und verinnerlichen kann, sodass man das Gelernte auch nach der Entfernung des Ballons im Alltag beibehalten und einen Jojo-Effekt vermeiden kann.



Behandlungsdauer

45-60 Minuten



Aufenthalt

Entlassung am selben Tag



Behandlungsverlauf

schnelle Resultate

Verlauf und Schritte der Magenballon-Behandlungen.

Mit einem Magenballon ist es möglich, ohne chirurgischen Eingriff und damit verbundene Risiken, schnell und nachhaltig Gewicht zu verlieren. Unsere Ernährungsberater unterstützen Sie zusätzlich auf dem Weg zu einem gesünderen Lebensstil. Durch diese Kombination können die besten Abnehmerfolge erzielt und aufrechterhalten werden.

ORBERA365™ Magenballon

1.

Vor der Behandlung

Es gibt Kontraindikationen, die den Eingriff behindern können. Diese wird der Arzt mit Ihnen besprechen. Diese sowie mögliche Risiken wird der Arzt vorab am Tag des Eingriffs mit Ihnen durchgehen und besprechen. Ebenfalls werden Sie in dem Gespräch ausführlich über die Behandlung und den weiteren Verlauf informiert, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erlangen. Der Arzt nimmt sich selbstverständlich währenddessen auch Zeit Ihre Fragen zu beantworten, sodass Sie mit einem guten Gefühl in die Behandlung gehen können.

2.

Die Behandlung

Das Einsetzen des Ballons geschieht unter Sedierung ("Kurzschlaf") durch die Speiseröhre. Der Spezialist kontrolliert zunächst mit dem Endoskop den Magen und die Speiseröhre, bevor der aufblasbare Silikonballon in Ihren Magen eingesetzt wird. Ist der Ballon erfolgreich im Magen implantiert wird der Ballon mit steriler Kochsalzlösung befüllt und nimmt dadurch etwa ein Drittel des Magens ein.

3.

Nach der Behandlung

Nach dem Eingriff verbleiben Sie noch in der Klinik und werden von unserem medizinischen Personal weiter betreut, da manchmal nach dem Eingriff ein Unwohlsein auftritt. Sobald Sie sich stabil und erholt fühlen, dürfen Sie die Klinik in Begleitung verlassen. Die erste Woche nach dem Eingriff besteht ausschließlich aus flüssiger Nahrung wie zum Beispiel Tee, Bouillon und Saft. Sie bekommen durch unsere Spezialisten einen Ernährungsleitfaden für die ersten Wochen nach dem Eingriff vorgegeben. Es ist wichtig, dass Sie sich daran halten. Um das beste Resultat realisieren zu können, werden Sie über eine Dauer von **sechs Monaten** durch ein Ernährungscoaching auf dem Weg zu einem gesunden Gewicht und bewussteren Lebensstil unterstützt.

Medasil™ Magenballon

1.

Vor der Behandlung

Es gibt Kontraindikationen die den Eingriff behindern können. Diese wird der Arzt mit Ihnen besprechen. Danach werden Sie in dem Gespräch auch ausführlich über die Behandlung und den weiteren Verlauf informiert, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erlangen. Der Arzt nimmt sich selbstverständlich auch Zeit Ihre Fragen zu beantworten, sodass Sie mit einem guten Gefühl in die Behandlung gehen können.

2.

Die Behandlung

Das Einsetzen des Ballons geschieht unter Sedierung ("Kurzschlaf") durch die Speiseröhre. Der Spezialist kontrolliert zunächst mit dem Endoskop den Magen und die Speiseröhre, bevor der aufblasbare Silikonballon in Ihren Magen eingesetzt wird. Ist der Ballon erfolgreich im Magen implantiert wird der Ballon mit steriler Kochsalzlösung befüllt und nimmt dadurch etwa ein Drittel des Magens ein.

3.

Nach der Behandlung

Nach dem Eingriff verbleiben Sie noch in der Klinik und werden von unserem medizinischen Personal weiter betreut, da manchmal nach dem Eingriff ein Unwohlsein auftritt. Wenn Sie sich wieder wohl fühlen, dürfen Sie die Klinik verlassen. Die erste Woche nach dem Eingriff besteht ausschließlich aus flüssiger Nahrung wie zum Beispiel Tee, Bouillon und Saft. Sie bekommen durch unsere Spezialisten ein Ernährungsschema für die ersten Wochen nach dem Eingriff vorgegeben. Es ist wichtig, dass Sie sich daran halten. Um das beste Resultat realisieren zu können, werden Sie über eine Dauer von **drei Monaten** durch ein Ernährungscoaching auf dem Weg zu einem gesunden Gewicht und bewussteren Lebensstil unterstützt.



I. Der Medsil Magenballon wird mit einem Endoskop über den Mund in den Magen des Patienten eingesetzt.



II. Sobald der Medsil Ballon eingesetzt ist wird er mit Kochsalzlösung gefüllt.



III. Einmal eingesetzt kann der Medsil Ballon bis zu 6 Monaten implantiert bleiben und im Volumen angepasst werden.

Komme ich für einen Magenballon in Frage?

- Sie haben Übergewicht und Ihr BMI liegt zwischen 28-40
- Sie sind mindestens 18 Jahre alt
- Ihr Gewicht liegt zwischen 80 und 130 kg, max. 150 kg (12-Monats-Ballons)
- Sie sind nicht schwanger
- Sie hatten keine Operation am Magen und/oder Darm

I. Der Ballon wird mit einem Endoskop über den Mund in den Magen des Patienten eingesetzt.



II. Sobald der Ballon eingesetzt ist wird er mit Kochsalzlösung gefüllt.



III. Einmal eingesetzt kann der Ballon bis zu 12 Monate implantiert bleiben.



Dr. med. T. Schwerdtfeger
Facharzt für Innere Medizin
– Gastroenterologie

Dr. Schwerdtfeger ist endoskopischer Spezialist und Ärztlicher Direktor für Yourweightcare Aachen, sowie des Medizinischen Versorgungszentrums Gastroenterologie mit den Standorten CentrO Oberhausen und Bottrop. Als ehemaliger Chefarzt des St. Martinus-Krankenhauses Düsseldorf und der Helios St. Elisabeth-Klinik in Oberhausen hat er langjährige Erfahrung auf dem Gebiet gastroenterologischer Untersuchungen sowie Interventionen.

Das kompetente und patientenorientierte Team um Dr. Schwerdtfeger behandelt alle Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Seine besonderen Schwerpunkte sind die diagnostischen und therapeutischen Spiegelungen der Verdauungsorgane. Dr. Schwerdtfeger ist zudem zertifizierter Spezialist für die Durchführung des POSE-2-Verfahrens.



Dr. med. D. J. Sweid
Facharzt für Innere Medizin
– Gastroenterologie

Dr. Sweid ist national und international ausgebildeter Spezialist auf dem Gebiet der Gastroenterologie. Er ist ärztlicher Direktor bei Yourweightcare am Standort Oberhausen und hat bereits zahlreiche Magenballon-Patienten erfolgreich behandelt. Durch seine langjährige Mitarbeit an Studien und seine Dozententätigkeit im Bereich der Inneren Medizin, Gastroenterologie und auf dem Gebiet der Endoskopie ist der Facharzt besonders versiert und sachkundig. Besondere Schwerpunkte seiner Arbeit sind die diagnostische und therapeutische Endoskopie mit minimalinvasiven Techniken, das POSE®2-Verfahren und die Behandlung mit dem Magenballon.



Brigitte van Treeck | Medizinische Fachangestellte

Brigitte bereichert das Team von Yourweightcare durch Ihr Wissen und Ihre langjährige Erfahrung als medizinische Fachangestellte. Sie berät unsere Klienten ausführlich und qualifiziert rund um unsere Behandlungsmethoden und beantwortet all Ihre Fragen im telefonischen Erstgespräch. Außerdem ist sie abwechselnd in unseren Behandlungszentren vor Ort, wo sie die Klienten dann betreut und versorgt.



Viktoria Nikolaev | Medizinische Fachangestellte

Viktoria gehört zu dem Team aus medizinischen Fachangestellten von Yourweightcare und ist für die Beratung und Begleitung unserer Patienten zuständig. Sie sorgt dafür, den gesamten Ablauf so angenehm und sorgfältig wie möglich verlaufen zu lassen.



Jana Görtz | Ernährungs- und Sportberaterin

Jana ist lizenzierte Ernährungs- und Sportberaterin. Für sie steht die umfangreiche Beratung sowie persönliche Betreuung der Klienten an erster Stelle. Auch nach der Behandlung nimmt Sie sich viel Zeit für Ihre Anliegen und steht Ihnen mit viel Wissen und Erfahrung auf Ihrem Weg zu einem gesunden Gewicht und Lebensstil zur Seite.

Unsere Standorte und Spezialisten



Yourweightcare

Katschhof 3
52062 Aachen
Deutschland

Behandlungsoptionen:

Medsil™ Magenballon
ORBERA365™ Magenballon
POSE®2-Behandlung



Medizinisches

Versorgungszentrum am CentrO

Centroallee 277
(am Parkhaus P7, Ebene 0, Reihe G)
46047 Oberhausen
Deutschland

Behandlungsoptionen:

Medsil™ Magenballon
ORBERA365™ Magenballon
POSE®2-Behandlung

Ihre Vorteile von einer Behandlung in unserer Klinik:

- eine Behandlung ohne Überweisung
- keine langen Wartezeiten und Abläufe
- kein großer invasiver Eingriff
- neue Behandlungsmöglichkeiten verfügbar
- sehr gute Ergebnisse bei der Gewichtsreduktion
- viel Erfahrung in der POSE®2-Behandlung und Implantation von Magenballons
- Implantation eines Magenballons, der zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt
- Privatklinik
- faire und transparente Tarife
- Kontrolle auf Magenentzündungen und eventuelle Risiken vor jeder Behandlung
- Aufnahmegespräch und Behandlung am selben Tag
- Multidisziplinäres, zertifiziertes Ärzteteam
- Ausführliche Nachsorge

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiter auch persönlich zur Verfügung um Ihre Fragen zu beantworten.

Welche Risiken gibt es bei der POSE®2-Behandlung?

Nach dem Eingriff kann eine Blutung auftreten. Das Risiko, das dies geschieht, liegt bei weniger als 1%. Gleichzeitig gibt es auch ein geringes Risiko von 0,2% einer Perforation (Riss). Auch können Sie noch einige Tage nach dem Eingriff ein Unwohlsein und Schmerzen erfahren, hierfür bekommen Sie aber Schmerzmedikamente verschrieben. Ihr Arzt wird Sie ausführlich hierüber aufklären.

Welche Risiken gibt es bei einem Magenballon?

Gelegentlich entwickelt der Patient ein Magengeschwür (Risiko 1-2%) oder es kommt zu einer Verstopfung des Magenausgangs (Risiko weniger als 0,2%). Ihr Arzt wird Sie ausführlich hierüber aufklären.

Kann ich in Raten bezahlen?

Ab sofort können Sie die Kosten für einen Magenballon oder die POSE 2-Behandlung auch ganz bequem, unkompliziert und zinsgünstig über unseren Partner medipay in monatlichen Raten begleichen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.medipay.de

Welche Sprachen werden gesprochen?

Die Mitarbeiter von Yourweightcare in Aachen sprechen Deutsch, Englisch, Russisch oder Niederländisch und beraten Sie sehr gerne und unverbindlich. Nicht nur in unserer Telefonzentrale sondern auch in unserer Aachener Klinik sind mehrsprachige Mitarbeiter anwesend, die Sie begleiten und beraten können.

Werden die Behandlungskosten durch die Krankenkasse erstattet?

Leider werden zur Zeit die Kosten sowohl für die Magenballons als auch die POSE®2- Behandlung noch nicht von den Krankenkassen übernommen. Um (in den Niederlanden) für eine Vergütung der Kosten in Frage zu kommen muss man sowohl einen BMI von 40 oder höher haben, als auch der Chirurg muss entscheiden, ob man für diesen Eingriff in Frage kommt. Es muss hier die Sprache von extrem morbidem Übergewicht sein.

Kann sich bei der POSE®-Behandlung eine Naht lösen?

Das Prinzip dieser POSE®-transluminale Naht (wörtliche Bedeutung: durch die Wand) ist das Zusammennähen der äußeren und inneren Magenwand (Serosa ist die sehr dünne aber solide Haut aller Bauchorgane), eine sogenannte Faltenlegung. Es ist ein geprüfetes System und anhand von tausenden Patienten bereits bewiesen, dass bei Ihnen seit mehr als fünf Jahren noch alle Nähte an den vorgesehenen Stellen liegen und die Magenwand bisher keine Anzeichen von Entzündung zeigt. Die Nähte sind verankert am Draht und nicht am Gewebe und bewegen sich daher mit den Bewegungen der Magenmuskeln mit. Eine Ablösung der Naht ist daher unwahrscheinlich.



Schnelle Erfolge bei der
Gewichtsabnahme - ohne
operativen Eingriff.



Mehr Informationen?

Rufen Sie uns an:

+49 241 955 092 78 oder

besuchen Sie unsere Webseite
auf **www.yourweightcare.de**.